


TIMBERDUC® PUR 533 AS

Codice articolo: 5332173

Tubo di aspirazione e mandata molto resistente all'abrasione per l'industria del legno, antistatico, maggiore resistenza a pressione e vuoto, a bassa infiammabilità, ideale per lavorazione del legno e industria







Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Materiale e colore

Colore

- trasparente + parzialmente colorato argento

Materiale

- Premium polietere-poliuretano (Pre-PUR®)

Materiale spirale

- Acciaio per molle

Resistenza e norme

Resistenza anima tubo interno

- Resistente ai microbi, resistente all'idrolisi

Norme

- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH
- Difficilmente infiammabile secondo: DIN 4102-B1
- RoHS

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

TIMBERDUC® PUR 533 AS

Codice articolo: 5332173

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Passo spirale [mm]	Numero articolo
100	111	98	16	1.2	15	53301002173
104	113	100	15	1.24	15	53301042173

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.