


METAL HOSE VA 108 AD

Katalogové číslo: 1089050

Vysoce flexibilní ochranné potrubí z nerezové oceli, odolné vůči teplotě do 600 °C, ideální pro ochranu kabelů v elektrických a rozvodných skříních a při konstrukci rozváděčů.



Oblasti použití

Použití

- Odsávání spalin, Odvětrávací kanál, Odsávání výfukových plynů z plynových automobilů, Hliníkové hutě, Odstraňování azbestu, Pro ohříváče na staveništích, Pro sušení na staveništích, Zařízení pro nanášení povlaků, Odsávání chemických výparů, CNC stroje, Stropní topení, Odprašovací systémy, Odsávání mlžných výparů, Stroje na výrobu plastů z plastového filmu, Vrtačky na kámen, Sušička granulátů, Doprava granulátů, Dřevěné štěpky, Odsávání prachu ze dřeva, Průmyslové vysavače, Ochrana kabelů, Odsávání výparů vznikajících při svařování, Svařovací roboti, Vytápění stanů, Prostředí s nebezpečím výbuchu, Foukaná izolace, Čištění zařízení, Doprava chemikálií, Přeprava chemikálií, Dávkovací systémy, Odvzdušnění, Odpadová technika, Barvy a laky, Doprava obilí, Větrání, Větrací systémy, Stlačený vzduch, Pískování, Odsávání třísek, Stroje na chlazení forem, Sušička prádla

Odvětví

- Chemický průmysl
- Keramický průmysl
- Textilní průmysl
- Stavební průmysl
- Polygrafický průmysl
- Energetický průmysl
- Sklářský průmysl
- Dřevařský průmysl
- Strojírenství
- Čistící průmysl
- Stavba lodí
- Průmysl obráběcích strojů
- Průmysl čistících strojů
- Environmentální a čistící technologie
- Průmysl odsávací a filtrační techniky
- Průmysl obnovitelných zdrojů energie
- Průmysl čerpadel a kompresorů
- Fluidní technika / proudová technika
- Průmysl sítovacích strojů
- Dopravní a zpracovatelský průmysl / technika sypkých hmot
- Povrchová technika
- Odpadový a recyklační průmysl
- Topenářská, klimatizační a chladicí technika / HVAC průmysl
- Kovoprůmysl
- Těžební průmysl
- Nápojový průmysl

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- 600 °C

Materiál a barva

Materiál

- Nerezová ocel (1.4301)

Odolnost a normy

Standardy

- IP 40 až EN/ IEC 60529, RoHS

Kompatibilita

Typ montáže

- Montáž kovových hadic

METAL HOSE VA 108 AD

Katalogové číslo: 1089050

Jmenovitá šířka spojovacích částí	Vnitřní průměr	Vnější průměr	poloměr ohybu střed hadice	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Balící jednotka	Číslo artiklu
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]		
7	5	7	17	50	2.5	50	10830079050
8	6	8	20	50	3	50	10830089050
10	8	10	25	50	3.5	50	10830109050
14	11	14	34	50	6	50	10830149050
17	14	17	40	50	7.5	50	10830179050
19	16	19	45	50	8.5	50	10830199050
21	18	21	50	50	9.5	50	10830219050
27	23	27	67	50	16	50	10830279050
45	40	45	110	25	17.5	25	10830459025