Systém Pa-Ri: hadicová spona

Katalogové číslo: 6120

Systém Pa-Ri: hadicová spona typu 2A z pozinkované oceli.



Materiál a barva

Hlavní materiál

· Ocel

Materiál

· Ocel zinkovaná

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Systém Pa-Ri: hadicová spona

Katalogové číslo: 6120

Jmenovitá velikost	Hmotnost [kg]	Tloušťka pásku [mm]	Rozměry šroubů	Číslo artiklu
95	0.32	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120082098
100	0.32	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120087103
105	0.34	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120092108
110	0.35	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120096113
115	0.35	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120100118
120	0.36	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120105123
125	0.37	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120110128
130	0.38	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120115133
135	0.39	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120120138
140	0.39	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120125143
145	0.4	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120130148
150	0.41	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120135153
155	0.42	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120140158
160	0.44	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120144163
165	0.45	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120148168
170	0.46	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120155173
175	0.47	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120160178
180	0.47	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120165183
190	0.48	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120175193
200	0.5	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120185203
210	0.51	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120200218
220	0.57	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120205223
230	0.57	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120217235
240	0.59	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120225243
250	0.6	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120240258
260	0.6	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120245263

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Systém Pa-Ri: hadicová spona

Katalogové číslo: 6120

Jmenovitá velikost	Hmotnost [kg]	Tloušťka pásku [mm]	Rozměry šroubů	Číslo artiklu
270	0.61	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120260278
280	0.62	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120265283
290	0.63	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120280298
300	0.65	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120290308
310	0.574	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120300318
320	0.63	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120305323
350	0.7	1	Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 60	6120340358

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.