CLAMP 216

Artikelnummer: 2160000

Schlauchschelle zur wasserdichten Befestigung von schweren, außen gewellten Spiralschläuchen, schnell und einfach zu montieren, wiederverwendbar.



Material und Farbe

Werkstoff Gehäuse

· Edelstahl (1.4016)

Material Band

· Edelstahl (1.4016)

Material Schraube

· Stahl, chromatiert

Beständigkeit und Normen

Normen

· REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
· RoHS

Sonstige

Passend zu Schlauch

· AIRDUC®: 345; 355 + 356 (AS/ FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC)

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

CLAMP 216

Artikelnummer: 2160000

Für Schlauch Innendurchmesser [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
42	0.03	21600420000
48	0.03	21600480000
50	0.04	21600500000
55	0.04	21600550000
60	0.04	21600600000
65	0.04	21600650000
70	0.04	21600700000
75	0.04	21600750000
76	0.04	21600760000
80	0.04	21600800000
90	0.05	21600900000
100	0.05	21601000000
102	0.05	21601020000
110	0.05	21601100000
115	0.05	21601150000
120	0.05	21601200000
125	0.05	21601250000
127	0.05	21601270000
130	0.06	21601300000
140	0.05	21601400000
150	0.06	21601500000
152	0.06	21601520000
160	0.06	21601600000
170	0.06	21601700000
175	0.07	21601750000
180	0.07	21601800000
200	0.07	21602000000
225	0.08	21602250000
250	0.08	21602500000
300	0.1	21603000000
400	0.12	21604000000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.