CLAMP 211

Référence: 2119230

Collier de serrage à boulon articulé pour tuyaux lourds à paroi extérieure lisse, montage rapide et facile, réutilisable.



Matériau et couleur

Matériau des colliers de serrage

· Serre-tuyau : W2 Acier inoxydable 1.4301 = AISI 304

Matériau de la vis

· Acier inoxydable (1.4301)

Résistance et normes

Standards

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

CLAMP 211

Référence: 2119230

Poids [kg]	Numéro d'article
0.03	21100219230
0.03	21100239230
0.03	21100259230
0.03	21100299230
0.03	21100319230
0.03	21100349230
0.06	21100409230
0.0437	21100439230
0.09	21100479230
0.06	21100519230
0.07	21100559230
0.07	21100599230
0.07	21100639230
0.07	21100689230
0.08	21100739230
0.15	21100799230
0.15	21100859230
0.08	21100919230
0.1	21100979230
0.1	21101049230
0.17	21101129230
0.1	21101219230
0.1873	21101309230
0.15	21101409230
0.18	21101509230
0.18	21101629230
0.19	21101749230
0.2	21101879230
0.2	21102009230
0.25	21102139230
0.25	21102269230
0.25	21102399230
0.26	21102529230

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.