Fascette Super Clamps

Codice articolo: 6200

Fascetta monopezzo per applicazioni medie, in acciaio zincato.



Materiale e colore

Materiale del corpo

· Acciaio zincato

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Fascette Super Clamps

Codice articolo: 6200

Peso [kg]	Spessore fascia [mm]	Dimensioni delle viti	Numero articolo
0.032	0.6	M5 x 40	6200026028
0.051	0.8	M6 x 60	6200029031
0.052	0.8	M6 x 60	6200032035
0.054	0.8	M6 x 60	6200036039
0.055	0.8	M6 x 60	6200040043
0.09	1.2	M6 x 70	6200044047
0.093	1.2	M6 x 70	6200048051
0.094	1.2	M6 x 70	6200052055
0.09	1.2	M6 x 70	6200056059
0.102	1.2	M6 x 70	6200060063
0.105	1.2	M6 x 70	6200064067
0.152	1.5	M8 x 70	6200068073
0.157	1.5	M8 x 70	6200074079
0.161	1.5	M8 x 70	6200080085
0.168	1.5	M8 x 70	6200086091
0.172	1.5	M8 x 70	6200092097
0.178	1.5	M8 x 75	6200098103
0.189	1.5	M8 x 75	6200104112
0.193	1.5	M8 x 75	6200113121
0.202	1.5	M8 x 75	6200122130
0.279	1.5	M10 x 85	6200131139
0.286	1.5	M10 x 85	6200140148
0.298	1.5	M10 x 85	6200149161
0.312	1.5	M10 x 85	6200162174
0.308	1.5	M10 x 85	6200175187
0.381	1.5	M10 x 100	6200188200
0.332	1.5	M10 x 100	6200201213
0.351	1.5	M10 x 100	6200214226
0.366	1.5	M10 x 100	6200227239
0.38	1.5	M10 x 100	6200240252

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.