

Rozporządzenie REACH – Zgodność produktów Norres Baggerman

Norres Baggerman informuje o rozporządzeniu REACH (stan na: 04.02.2026)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów weszło w życie 1 września 2008 r.

Jako producent wyrobów posiadamy w łańcuchu dostaw status „dalszego użytkownika”. Nie jesteśmy producentem substancji ani mieszanin i dlatego nie podlegamy obowiązkowi rejestracji wstępnej.

Jesteśmy świadomi wymagań rozporządzenia REACH i stale zajmujemy się jego wdrażaniem oraz weryfikacją. Obejmuje to regularną kontrolę aktualnej listy kandydackiej oraz uzyskiwanie odpowiednich potwierdzeń od naszych dostawców. Dotychczas wszyscy nasi dostawcy potwierdzili dalszą dostępność stosowanych surowców. Tym samym nadal zapewniona jest również zdolność dostaw naszych produktów.

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH informujemy, że niektóre z naszych produktów, zgodnie z listą kandydacką z dnia 04.02.2026, zawierają SVHC w stężeniu przekraczającym 0,1% masy. Produkty, których to dotyczy, znajdują się w poniższej tabeli. Chodzi o następujące substancje:

- Ołów (nr CAS 7439-92-1) / nr WE 231-100-4
- Nikiel (nr CAS 7440-02-0) / nr WE 231-111-4
- Trifenylofenol (nr CAS 3140-01-0)

Zgodnie z posiadanymi przez nas potwierdzeniami naszych zakładów, pozostałe nasze artykuły nie zawierają substancji SVHC w ilościach podlegających obowiązkowi deklaracji zgodnie z listą kandydacką z dnia 04.02.2026. Wyłączone są z tego zanieczyszczenia.

Zwracamy uwagę, że dostarczane przez nas węże i armatura są przeznaczone do użytku profesjonalnego. Zakładamy, że przestrzegane są wymogi określone w § 6 niemieckiego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji, „Podstawowe środki ochronne przy użytkowaniu sprzętu roboczego”.

Norres Baggerman Group

Zestawienie naszych produktów zawierających SVHC zgodnie z listą kandydacką z dnia 04.02.2026:

Grupa artykułów	Nazwa artykułu	Substancje
5200XXXXXX	Mosiężne złącze sprężonego powietrza DN 7,2 z dyszą do węża	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5201XXXXXX	Mosiężna złączka wciskana do sprężonego powietrza DN 7,2 z dyszą do węża	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5202XXXXXX	Mosiężna złączka wciskana do sprężonego powietrza DN 7,2 z gwintem wewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5203XXXXXX	Mosiężna złączka wtykowa do sprężonego powietrza DN 7,2 z gwintem zewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5204XXXXXX	Mosiężne złącze do sprężonego powietrza DN 7,2 z gwintem zewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5205XXXXXX	Mosiężne złącze do sprężonego powietrza DN 7,2 z gwintem wewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5210XXXXXX	Złącze kłowe z końcówką do węża 15 mm	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5211XXXXXX	Złącze kłowe z gwintem wewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5212XXXXXX	Złącze kłowe z gwintem zewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5213XXXXXX	Regulowane złącze kłowe z końcówką do węża	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5219XXXXXX	Złącze kłowe z dyszą do węża i kołnierzem blokującym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5226XXXXXX	Złącze kłowe z łańcuchem zabezpieczającym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5227XXXXXX	Złącze kłowe	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5231XXXXXX	Mosiężne złącze do sprężonego powietrza DN 5,5 z dyszą do węża	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5232XXXXXX	Mosiężna złączka wciskana do sprężonego powietrza DN 5,5 z dyszą do węża	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5233XXXXXX	Mosiężna złączka wciskana do sprężonego powietrza DN 5,5 z gwintem wewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5234XXXXXX	Mosiężna złączka wciskana do sprężonego powietrza DN 5,5 z gwintem zewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5235XXXXXX	Mosiężne złącze do sprężonego powietrza DN 5,5 z gwintem zewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5236XXXXXX	Mosiężne złącze do sprężonego powietrza DN 5,5 z gwintem wewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5430XXXXXX	Wysokociśnieniowe złącze węża parowego	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
6300XXXXXX	Zaciski do węży Herkules A	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
6305XXXXXX	Opaski zaciskowe z pazurami bezpieczeństwa, DIN 20039 B	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5310XXXXXX	Mosiężna szybkozłączka z końcówką do węża	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5311XXXXXX	Mosiężna szybkozłączka z gwintem wewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5312XXXXXX	Mosiężna szybkozłączka z gwintem zewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5313XXXXXX	Mosiężna atrapa złącza z oczkiem na łańcuch	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5314XXXXXX	Mosiężne rozgałęzienie	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5316XXXXXX	Szybkozłącze z pierścieniem podpierającym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5319XXXXXX	Mosiężne złącze do węża z obrotową nakrętką wewnętrzną	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-2
5322XXXXXX	Mosiężny podwójny nypel z gwintem zewnętrznym po obu stronach	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5325XXXXXX	Mosiężny nypel redukcyjny	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5327XXXXXX	Mosiężne złącze do węża z gwintem zewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5330XXXXXX	Kończówka do węża	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5352XXXXXX	Dysza rozpylająca z końcówką do węża	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5354XXXXXX	Dysza rozpylająca z szybkozłączem	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5355XXXXXX	Mosiężne szybkozłącze GEKA PLUS KTW z końcówką do węża	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5356XXXXXX	Mosiężne szybkozłącze GEKA PLUS KTW z gwintem wewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5357XXXXXX	Mosiężne szybkozłącze GEKA PLUS KTW z gwintem zewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5358XXXXXX	Mosiężna zaślepka GEKA PLUS KTW	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5240XXXXXX	Zawór kulowy typ 9000 z gwintem wewnętrznym/wewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5245XXXXXX	Zawór kulowy typ 9100 z gwintem wewnętrznym/zewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5264XXXXXX	Sprężynowy zawór zwrotny Europa	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5270XXXXXX	Gazowy zawór kulowy DVGW	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5280XXXXXX	Trójdrogowy zawór kulowy typu 128 z otworem T	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1

Zestawienie naszych produktów zawierających SVHC zgodnie z listą kandydacką z dnia 04.02.2026:

Grupa artykułów	Nazwa artykułu	Substancje
5281XXXXXX	Trójdrogowy zawór kulowy typu 129 z otworem L	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5290XXXXXX	Mini zawór kulowy - typ 125	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5291XXXXXX	Mini zawór kulowy - typ 126	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5590XXXXXX	Mosiężna złączka żeńska Kamlok z końcówką do węża, część C	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5591XXXXXX	Mosiężna złączka męska Kamlok typ E z końcówką do węża	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5592XXXXXX	Mosiężna złączka męska Kamlok typ A z gwintem wewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5593XXXXXX	Mosiężna złączka męska Kamlok typ F z gwintem zewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5594XXXXXX	Mosiężna złączka żeńska Kamlok typ B z gwintem zewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5595XXXXXX	Mosiężna złączka żeńska Kamlok typ D z gwintem wewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5596XXXXXX	Mosiężne korki przeciwpływowe Kamlok typ DP	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5597XXXXXX	Mosiężne pokrywy przeciwpływowe Kamlok typ DC	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5536XXXXXX	Mosiężne złącze męskie TW do węża	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5537XXXXXX	Mosiężne złącze męskie TW do węża	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5538XXXXXX	Mosiężne złącze męskie TW do węża	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5572XXXXXX	Mosiężne złącze TW typ MK	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5573XXXXXX	Mosiężne złącze TW typ VK	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5575XXXXXX	Mosiężna zaślepka TW typ MB	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5580XXXXXX	Mosiężny pierścień uszczelniający TW typ MKH	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5581XXXXXX	Mosiężna korona TW typ MKV	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5550XXXXXX	Złącza z tulejami gwintowanymi z gwintem wewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5540XXXXXX	Złącza z tulejami gwintowanymi z gwintem zewnętrznym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
5350XXXXXX	Mosiężna/chromowana dysza natryskowa	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
6170XXXXXX	Zacisk węża typu 1, wykonany ze stali nierdzewnej	Nikiel / nr WE 231-111-4 / nr CAS 7440-02-0
6180XXXXXX	Zacisk węża typu 1A, wykonany ze stali nierdzewnej	Nikiel / nr WE 231-111-4 / nr CAS 7440-02-0
52200XXXXX	Złącze przelotowe WALTHER 3/4"	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
52250XXXXX	Złącze przelotowe WALTHER 3/4"	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
252*8297	CONNECT TANK TRUCK 252 TW MK, mosiądz, FT, z dźwignią w zestawie	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
252*8497	CONNECT TANK TRUCK 252 TW VK, mosiądz, gwint wewnętrzny	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
252*8813	CONNECT TANK TRUCK BRASS 252 dysza mosiężna do montażu zaciskowego	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
252*8823	CONNECT TANK TRUCK 252 dysza mosiężna z kołnierzem zabezpieczającym	Ołów / nr WE 231-100-4 / nr CAS 7439-92-1
332*0000	PROTAPE® PUR 332 SE	Triphenylphenol nr CAS 3140-01-0
332*0251	PROTAPE® PUR 332 częściowo barwiony, szary bazaltowy RAL 7012	Triphenylphenol nr CAS 3140-01-0
332*2170	PROTAPE® PUR 332 specjalny skok spirali i średnica zewnętrzna	Triphenylphenol nr CAS 3140-01-0
351*5500	AIRDUC® PUR 351 EXTRA	Triphenylphenol nr CAS 3140-01-0
352*0000	AIRDUC® PUR 352 SE	Triphenylphenol nr CAS 3140-01-0
352*0001	AIRDUC® PUR 352 czarny	Triphenylphenol nr CAS 3140-01-0
352*2131	AIRDUC® PUR 352 specjalny skok spirali	Triphenylphenol nr CAS 3140-01-0
352*2145	AIRDUC® PUR 352 duży skok spirali	Triphenylphenol nr CAS 3140-01-0
532*2173	TIMBERDUC® PUR 532 AS	Triphenylphenol nr CAS 3140-01-0
533*2173	TIMBERDUC® PUR 533 specjalna grubość ścianki, ścianka pod spiralą	Triphenylphenol nr CAS 3140-01-0
533*4715	TIMBERDUC® PUR 533 czarny, specjalna konstrukcja ścianki	Triphenylphenol nr CAS 3140-01-0
534*0000	TIMBERDUC® PUR 534 AS	Triphenylphenol nr CAS 3140-01-0