

# Règlement REACH – Conformité des produits Norres Baggerman

## Norres Baggerman informe sur le règlement REACH (état au 04/02/2026)

Le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques est entré en vigueur le 1er septembre 2008.

En tant que fabricant d'articles, nous avons le statut d'« utilisateur en aval » au sein de la chaîne d'approvisionnement. Nous ne sommes ni fabricant de substances ni fabricant de mélanges et ne sommes donc pas soumis à l'obligation de pré-enregistrement.

Nous sommes conscients des exigences du règlement REACH et nous nous consacrons en permanence à sa mise en œuvre et à son contrôle. Cela comprend la vérification régulière de la liste candidate actuellement en vigueur ainsi que l'obtention des confirmations correspondantes de nos fournisseurs. À ce jour, tous nos fournisseurs ont confirmé la disponibilité continue des matières premières utilisées. La disponibilité de nos produits reste ainsi également garantie.

Conformément à l'article 33 du règlement REACH, nous vous informons que certains de nos produits contiennent des SVHC à une concentration supérieure à 0,1 % en masse, conformément à la liste candidate du 04/02/2026. Les produits concernés sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Il s'agit des substances suivantes :

- Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4
- Nickel (n° CAS 7440-02-0) / n° CE 231-111-4
- Triphénylphénol (n° CAS 3140-01-0)

Selon les confirmations de nos usines dont nous disposons, nos autres articles ne contiennent aucune substance SVHC en quantités soumises à déclaration conformément à la liste candidate du 04/02/2026. Les impuretés sont exclues de cette déclaration.

Nous attirons votre attention sur le fait que les tuyaux et raccords que nous livrons sont destinés à un usage professionnel. Nous partons du principe que les exigences prévues à l'article 6 de l'ordonnance allemande sur la sécurité et la santé au travail, « Mesures de protection fondamentales lors de l'utilisation d'équipements de travail », sont respectées.

Norres Baggerman Group

## Aperçu de nos produits contenant des SVHC conformément à la liste candidate du 04/02/2026 :

| Groupe d'articles | Nom de l'article                                                                                                | Substances                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5200XXXXXX        | Raccord rapide pour air comprimé en laiton, DN 7,2, avec embout cannelé                                         | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5201XXXXXX        | Embout mâle pour air comprimé en laiton, DN 7,2, avec embout cannelé                                            | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5202XXXXXX        | Embout enfichable pour air comprimé en laiton, DN 7,2, avec filetage femelle                                    | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5203XXXXXX        | Embout enfichable pour air comprimé en laiton, DN 7,2, avec filetage mâle                                       | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5204XXXXXX        | Raccord rapide pour air comprimé en laiton, DN 7,2, avec filetage mâle                                          | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5205XXXXXX        | Raccord rapide pour air comprimé en laiton, DN 7,2, avec filetage femelle                                       | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5210XXXXXX        | Raccord à griffes avec embout cannelé de 15 mm                                                                  | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5211XXXXXX        | Raccord à griffes avec filetage femelle                                                                         | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5212XXXXXX        | Raccord à griffes avec filetage mâle                                                                            | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5213XXXXXX        | Raccord à griffes MODY avec embout cannelé                                                                      | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5219XXXXXX        | Raccord à griffes en fonte malléable avec embout cannelé et collier                                             | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5226XXXXXX        | Bouchon pour raccord à griffes avec chaîne de sécurité                                                          | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5227XXXXXX        | Bouchon pour raccord à griffes                                                                                  | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5231XXXXXX        | Raccord rapide pour air comprimé en laiton, DN 5,5, avec embout cannelé                                         | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5232XXXXXX        | Embout enfichable pour air comprimé en laiton, DN 5,5, avec embout cannelé                                      | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5233XXXXXX        | Embout enfichable pour air comprimé en laiton, DN 5,5, avec filetage femelle                                    | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5234XXXXXX        | Embout enfichable pour air comprimé en laiton, DN 5,5, avec filetage mâle                                       | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5235XXXXXX        | Raccord rapide pour air comprimé en laiton, DN 5,5, avec filetage mâle                                          | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5236XXXXXX        | Raccord rapide pour air comprimé en laiton, DN 5,5, avec filetage femelle                                       | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5430XXXXXX        | Raccord pour tuyau de vapeur haute pression                                                                     | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 6300XXXXXX        | Colliers Hercules                                                                                               | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 6305XXXXXX        | Colliers de serrage avec griffes de sécurité                                                                    | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5310XXXXXX        | Raccord rapide avec embout cannelé                                                                              | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5311XXXXXX        | Raccord rapide avec filetage femelle                                                                            | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5312XXXXXX        | Raccord rapide avec filetage mâle                                                                               | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5313XXXXXX        | Bouchon obturateur                                                                                              | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5314XXXXXX        | Raccord en T                                                                                                    | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5316XXXXXX        | Embout cannelé avec bague de sécurité                                                                           | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5319XXXXXX        | Raccord pour tuyau en laiton avec écrou tournant femelle                                                        | Plomb (n° CAS 7439-92-2) / n° CE 231-100-4 |
| 5322XXXXXX        | Mamelon double en laiton avec filetage mâle des deux côtés                                                      | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5325XXXXXX        | Mamelon réducteur en laiton                                                                                     | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5327XXXXXX        | Raccord pour tuyau en laiton avec filetage mâle                                                                 | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5330XXXXXX        | Raccord de réparation pour tuyau en laiton                                                                      | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5352XXXXXX        | Buse de pulvérisation avec embout cannelé                                                                       | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5354XXXXXX        | Buse de pulvérisation avec raccord rapide                                                                       | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5355XXXXXX        | GEKA® plus raccord certifié pour eau potable avec embout cannelé                                                | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5356XXXXXX        | GEKA® plus raccord certifié pour eau potable avec filetage femelle                                              | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5357XXXXXX        | GEKA® plus raccord certifié pour eau potable avec filetage mâle                                                 | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5358XXXXXX        | GEKA® plus bouchon obturateur certifié pour eau potable                                                         | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5240XXXXXX        | Robinet à bille type 9000 avec passage intégral et filetage femelle BSP des deux côtés                          | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5245XXXXXX        | Robinet à bille type 9100 avec passage intégral, filetage femelle BSP d'un côté et filetage mâle BSP de l'autre | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5264XXXXXX        | Clapet anti-retour à ressort EUROPA                                                                             | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5270XXXXXX        | Robinet à bille DVGW                                                                                            | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |
| 5280XXXXXX        | Vanne à bille à 3 voies type 128 avec perçage en T                                                              | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4 |

## Aperçu de nos produits contenant des SVHC conformément à la liste candi-date du 04/02/2026 :

| Groupe d'articles | Nom de l'article                                                                    | Substances                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5281XXXXXX        | Vanne à bille à 3 voies type 129 avec perçage en L                                  | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5290XXXXXX        | Mini-vanne à bille - type 125                                                       | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5291XXXXXX        | Mini-vanne à bille - type 126                                                       | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5590XXXXXX        | Coupleur femelle Kamlok en laiton avec embout cannelé, type C                       | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5591XXXXXX        | Adaptateur mâle Kamlok en laiton avec embout cannelé, type E                        | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5592XXXXXX        | Adaptateur mâle Kamlok en laiton avec filetage femelle, type A                      | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5593XXXXXX        | Adaptateur mâle Kamlok en laiton avec filetage mâle, type F                         | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5594XXXXXX        | Coupleur femelle Kamlok en laiton avec filetage mâle, type B                        | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5595XXXXXX        | Coupleur femelle Kamlok en laiton avec filetage femelle, type D                     | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5596XXXXXX        | Bouchon anti-poussière mâle Kamlok en laiton, type DP                               | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5597XXXXXX        | Capuchon anti-poussière femelle Kamlok en laiton, type DC                           | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5536XXXXXX        | Raccord mâle TW en laiton avec embout pour flexible                                 | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5537XXXXXX        | Raccord mâle TW en laiton avec embout pour flexible                                 | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5538XXXXXX        | Raccord mâle TW en laiton avec embout pour flexible                                 | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5572XXXXXX        | Raccord femelle TW en laiton, type MK                                               | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5573XXXXXX        | Raccord mâle TW en laiton, type VK                                                  | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5575XXXXXX        | Bouchon TW en laiton, type MB                                                       | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5580XXXXXX        | Joint d'étanchéité TW en laiton, type MKH                                           | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5581XXXXXX        | Couronne TW en laiton, type MKV                                                     | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5550XXXXXX        | Raccords à douille fileté avec filetage femelle                                     | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5540XXXXXX        | Raccords à douille fileté avec filetage mâle                                        | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 5350XXXXXX        | Buse en laiton chromé                                                               | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 6170XXXXXX        | Colliers de serrage « Pari » en acier inoxydable, en une pièce                      | Nickel (n° CAS 7440-02-0) / n° CE 231-111-4 |
| 6180XXXXXX        | Colliers de serrage « Pari » en acier inoxydable, en deux pièces                    | Nickel (n° CAS 7440-02-0) / n° CE 231-111-4 |
| 52200XXXXX        | Raccord à passage libre WALTHER 3/4"                                                | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 52250XXXXX        | Embout mâle pour flexible WALTHER 3/4"                                              | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 252*8297          | CONNECT TANK TRUCK 252 TW MK en laiton, filetage femelle, levier inclus             | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 252*8497          | CONNECT TANK TRUCK 252 TW VK en laiton, avec filetage femelle                       | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 252*8813          | CONNECT TANK TRUCK BRASS 252 embout en laiton, pour montage avec collier de serrage | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 252*8823          | CONNECT TANK TRUCK 252 embout en laiton, avec collerette de sécurité                | Plomb (n° CAS 7439-92-1) / n° CE 231-100-4  |
| 332*0000          | PROTAPE® PUR 332 SE                                                                 | Triphénylphénol (n° CAS 3140-01-0)          |
| 332*0251          | PROTAPE PUR 332 partiellement coloré en gris basalte RAL 7012                       | Triphénylphénol (n° CAS 3140-01-0)          |
| 332*2170          | PROTAPE PUR 332 avec pas de spire et diamètre extérieur spéciaux                    | Triphénylphénol (n° CAS 3140-01-0)          |
| 351*5500          | AIRDUC PUR 351 EXTRA                                                                | Triphénylphénol (n° CAS 3140-01-0)          |
| 352*0000          | AIRDUC® PUR 352 SE                                                                  | Triphénylphénol (n° CAS 3140-01-0)          |
| 352*0001          | AIRDUC PUR 352 noir                                                                 | Triphénylphénol (n° CAS 3140-01-0)          |
| 352*2131          | AIRDUC PUR 352 avec pas de spire spécial                                            | Triphénylphénol (n° CAS 3140-01-0)          |
| 352*2145          | AIRDUC PUR 352 avec grand pas de spire                                              | Triphénylphénol (n° CAS 3140-01-0)          |
| 532*2173          | TIMBERDUC PUR 532 AS                                                                | Triphénylphénol (n° CAS 3140-01-0)          |
| 533*2173          | TIMBERDUC PUR 533 avec paroi spéciale, paroi sous le fil                            | Triphénylphénol (n° CAS 3140-01-0)          |
| 533*4715          | TIMBERDUC PUR 533 noir, avec construction de paroi spéciale                         | Triphénylphénol (n° CAS 3140-01-0)          |
| 534*0000          | TIMBERDUC PUR 534 AS                                                                | Triphénylphénol (n° CAS 3140-01-0)          |