

Regolamento REACH – Conformità dei prodotti Norres Baggerman

Norres Baggerman fornisce informazioni sul regolamento REACH (stato: 04/02/2026)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, è in vigore dal 1° settembre 2008.

In qualità di produttori/trasformatori, rientriamo, all'interno della catena di fornitura, nella categoria degli "utilizzatori a valle". A differenza dei produttori di sostanze o miscele chimiche, non abbiamo quindi alcun obbligo di pre-registrazione.

Consapevoli dei requisiti ed obblighi previsti dal Regolamento, verifichiamo costantemente l'elenco delle sostanze inserite nella "Candidate list" e ci premuniamo di ottenere le necessarie dichiarazioni dai nostri fornitori.

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento REACH, vi informiamo che alcuni dei nostri prodotti contengono sostanze SVHC in una concentrazione superiore allo 0,1% del peso conformemente all'elenco delle sostanze candidate del 04/02/2026. I prodotti interessati sono riportati nella tabella sottostante:

- Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
- Nichel (n. CAS 7440-02-0) / n. CE 231-111-4
- Trifenilfenolo (n. CAS 3140-01-0)

Sulla base della documentazione a nostra disposizione, tutti gli altri articoli di nostra produzione non contengono sostanze SVHC in quantità soggette a dichiarazione conformemente all'elenco delle sostanze candidate del 04/02/2026. Non rientrano nella presente dichiarazione le impurità accidentali intrinseche nei processi di trasformazione.

Desideriamo sottolineare che i tubi ed i raccordi da noi forniti sono destinati esclusivamente all'uso professionale. Presumiamo dunque che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 6 dell'ordinanza tedesca sulla sicurezza e salute sul lavoro, "Misure di protezione fondamentali nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro".

Norres Baggerman Group

Panoramica dei nostri prodotti contenenti SVHC conformemente all'elenco delle sostanze candidate del 04/02/2026:

Gruppo di articoli	Nome articolo	Sostanze
5200XXXXXX	Raccordo rapido in ottone DN 7,2 con portagomma	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5201XXXXXX	Nipplo per aria compressa in ottone DN 7,2 con portagomma	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5202XXXXXX	Nipplo per aria compressa in ottone DN 7,2 con filettatura femmina	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5203XXXXXX	Nipplo per aria compressa in ottone DN 7,2 con filettatura maschio	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5204XXXXXX	Raccordo rapido in ottone DN 7,2 con filettatura maschio	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5205XXXXXX	Raccordo rapido in ottone DN 7,2 con filettatura femmina	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5210XXXXXX	Raccordo a baionetta con portagomma da 15 mm	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5211XXXXXX	Raccordo a baionetta con filettatura femmina	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5212XXXXXX	Raccordo a baionetta con filettatura maschio	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5213XXXXXX	Raccordo a griffa con chiusura a vite e portagomma	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5219XXXXXX	Raccordo a baionetta in ghisa malleabile con portagomma e collare	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5226XXXXXX	Tappo per raccordo a griffe con catena	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5227XXXXXX	Tappo per raccordo a griffe senza catena	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5231XXXXXX	Raccordo rapido in ottone DN 5,5 con portagomma	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5232XXXXXX	Nipplo per aria compressa in ottone DN 5,5 con portagomma	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5233XXXXXX	Nipplo per aria compressa in ottone DN 5,5 con filettatura femmina	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5234XXXXXX	Nipplo per aria compressa in ottone DN 5,5 con filettatura maschio	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5235XXXXXX	Raccordo rapido in ottone DN 5,5 con filettatura maschio	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5236XXXXXX	Raccordo rapido in ottone DN 5,5 con filettatura femmina	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5430XXXXXX	Giunto per tubo vapore ad alta pressione in acciaio – parte femmina	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
6300XXXXXX	Fascette Hercules DIN 20039 A	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
6305XXXXXX	Fascette Hercules DIN 20039 B	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5310XXXXXX	Raccordo rapido in ottone con portagomma	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5311XXXXXX	Raccordo rapido in ottone con filettatura femmina	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5312XXXXXX	Raccordo rapido in ottone con filettatura maschio	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5313XXXXXX	Tappo cieco in ottone per attacco rapido	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5314XXXXXX	Raccordo di derivazione in ottone per attacchi rapidi	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5316XXXXXX	Raccordo filettati con anello di supporto	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5319XXXXXX	Raccordo per tubo flessibile in ottone con filettatura femmina	Piombo (n. CAS 7439-92-2) / n. CE 231-100-4
5322XXXXXX	Nipplo doppio in ottone con filettatura maschio	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5325XXXXXX	Nipplo riduttore in ottone	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5327XXXXXX	Raccordo per tubo con portagomma in ottone con filettatura maschio	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5330XXXXXX	Raccordo per tubi flessibili in ottone	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5352XXXXXX	Ugello spruzzatore con portagomma	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5354XXXXXX	Ugello di spruzzo con portagomma	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5355XXXXXX	Raccordo rapido GEKA PLUS KTW in ottone con portagomma	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5356XXXXXX	Raccordo rapido GEKA PLUS KTW in ottone con filettatura femmina	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5357XXXXXX	Raccordo rapido GEKA PLUS KTW in ottone con filettatura maschio	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5358XXXXXX	Tappo cieco GEKA PLUS KTW in ottone	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5240XXXXXX	Valvola a sfera X in ottone con filettatura femmina	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5245XXXXXX	Valvola a sfera in ottone con filettatura femmina/maschio	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5264XXXXXX	Valvola di non ritorno EUROPA	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5270XXXXXX	Valvola a sfera per gas in ottone DVGW	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5280XXXXXX	Valvola a sfera in ottone con foro a T	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4

Panoramica dei nostri prodotti contenenti SVHC conformemente all'elenco delle sostanze candidate del 04/02/2026:

Gruppo di articoli	Nome articolo	Sostanze
5281XXXXXX	Valvola a sfera in ottone con foro a L	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5290XXXXXX	Mini valvola a sfera, tipo 125	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5291XXXXXX	Mini valvola a sfera, tipo 126	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5590XXXXXX	Raccordo Kamlok in ottone – parte femmina, tipo C	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5591XXXXXX	Raccordo Kamlok in ottone – parte maschio, tipo E	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5592XXXXXX	Raccordo Kamlok in ottone – parte maschio, tipo A	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5593XXXXXX	Raccordo Kamlok in ottone – parte maschio, tipo F	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5594XXXXXX	Raccordo Kamlok in ottone – parte femmina, tipo B	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5595XXXXXX	Raccordo Kamlok in ottone – parte femmina, tipo D	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5596XXXXXX	Tappo cieco Kamlok in ottone – parte maschio, tipo DP	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5597XXXXXX	Cappucci Kamlok in ottone – parte femmina, tipo DC	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5536XXXXXX	Portagomma TW in ottone con filettatura maschio	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5537XXXXXX	Portagomma TW in ottone con filettatura maschio	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5538XXXXXX	Portagomma TW in ottone con filettatura femmina	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5572XXXXXX	Raccordo TW in ottone, tipo MK	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5573XXXXXX	Raccordi TW in ottone, tipo VK	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5575XXXXXX	Cappucci TW in ottone, tipo MB	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5580XXXXXX	Anello di serraggio TW in ottone	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5581XXXXXX	Corona TW in ottone, tipo MKV	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5550XXXXXX	Raccordi con boccole con filettatura femmina	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5540XXXXXX	Raccordi con boccole con filettatura maschio	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
5350XXXXXX	Ugello di spruzzo in ottone cromato	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
6170XXXXXX	Fascette stringitubo PaRi in acciaio inox, tipo 1, monopezzo	Nichel (n. CAS 7440-02-0) / n. CE 231-111-4
6180XXXXXX	Fascette stringitubo PaRi in acciaio inox, tipo 1, in due parti	Nichel (n. CAS 7440-02-0) / n. CE 231-111-4
52200XXXXX	Raccordo rapido a passaggio libero WALTHER 3/4"	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
52250XXXXX	Nipplo a innesto WALTHER 3/4"	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
252*8297	CONNECT TANK TRUCK 252 TW MK in ottone, con filettatura femmina, leva inclusa	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
252*8497	CONNECT TANK TRUCK 252 TW VK in ottone, con filettatura femmina	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
252*8813	CONNECT TANK TRUCK BRASS 252, portagomma in ottone per montaggio con morsetti	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
252*8823	CONNECT TANK TRUCK 252, portagomma in ottone con collare di sicurezza	Piombo (n. CAS 7439-92-1) / n. CE 231-100-4
332*0000	PROTAPE® PUR 332 SE	Trifenilfenolo (n. CAS 3140-01-0)
332*0251	PROTAPE PUR 332 part.col., grigio basalto RAL 7012	Trifenilfenolo (n. CAS 3140-01-0)
332*2170	PROTAPE PUR 332 passo speciale della spirale e diametro esterno speciale	Trifenilfenolo (n. CAS 3140-01-0)
351*5500	AIRDUC PUR 351 EXTRA	Trifenilfenolo (n. CAS 3140-01-0)
352*0000	AIRDUC® PUR 352 SE	Trifenilfenolo (n. CAS 3140-01-0)
352*0001	AIRDUC PUR 352 nero	Trifenilfenolo (n. CAS 3140-01-0)
352*2131	AIRDUC PUR 352 passo speciale della spirale	Trifenilfenolo (n. CAS 3140-01-0)
352*2145	AIRDUC PUR 352 passo ampio della spirale	Trifenilfenolo (n. CAS 3140-01-0)
532*2173	TIMBERDUC PUR 532 AS	Trifenilfenolo (n. CAS 3140-01-0)
533*2173	TIMBERDUC PUR 533 spessore speciale della parete, spessore della parete sotto il filo metallico	Trifenilfenolo (n. CAS 3140-01-0)
533*4715	TIMBERDUC PUR 533 nero, struttura speciale della parete	Trifenilfenolo (n. CAS 3140-01-0)
534*0000	TIMBERDUC PUR 534 AS	Trifenilfenolo (n. CAS 3140-01-0)